

検査ニュース

検査ニュース

No.102

ご挨拶

平素より、佐賀県医師会成人病予防センター業務には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、「検査内容変更について」ご案内申し上げます。

佐賀県医師会成人病予防センター
担当理事 志田 正典

■骨型酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (TRACP-5b)

本検査におきまして、女性基準値を YAM 値に変更いたします。

YAM 値は「骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの適正使用ガイドライン(2004年版)」に使用されている 30～44 歳の健常閉経前女性の基準値です。閉経前後に関わらず適用可能です。

【変更理由】

従来閉経後基準値は、骨量減少症患者、骨粗鬆症などの代謝性骨疾患群を含んでいたため、正常参考値としては、より適正な YAM 値へ変更したいと考えます。

平成 22 年 5 月 6 日ご依頼分より

No.	検査項目	採取容器	採血量 (ml)	所要日数	実施料 判断料	検査方法	基準値及び単位	備考
2401	骨型酒石酸抵抗性 酸ホスファターゼ (TRACP-5b)	スピッツ 茶色栓 9ml	血清 0.5	3～5	160 ※4	E I A	男性 170～590 女性(YAM) 120～420 (mU/dL)	YAM:若年成人平均値 女性の基準値は、健常閉経前女性(30～40歳)で確立された平均±1.96標準偏差の範囲としています。なお、閉経後女性にも適用されます。★

■薬剤感受性試験における薬剤の変更について

グラム陰性桿菌 感受性試験薬剤	
ABPC	ABPC
PIPC	PIPC
CEZ	CEZ
CTX	CTX
CAZ	CAZ
CZOP	FMOX
FMOX	MINO
MINO	GM
GM	AMK
AMK	IPM・CS
IPM・CS	LVFX
ST	CTM
LVFX	CMZ

平成 22 年 5 月 1 日ご依頼分より、

グラム陰性桿菌感受性試験薬剤の組み合わせが変更になります。

【変更内容】

CZOP: セフォゾプラン

ST: スルファトキサゾール・トリメトプリム

CTM: セフォチアム

CMZ: セフメタゾール

【変更理由】 判定用カード製造中止のため

※CZOP、STについては別途に対応いたします。